MANUFACTURER AND
DISTRIBUTOR OF INDUSTRIAL

PACKAGING SUPPLIES

ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
รายใหญ่ในประเทศไทย

MMP CORPORATION LTD.
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Update 29-6-64

-40°C
FRIENDLY FOR REFILL AND RECYCLE
-40°C
30 ซม. X 60 ม.
FRIENDLY FOR REFILL AND RECYCLE
ยืดความสด
ให้ยาวนาน...
แรปอาหาร ต้อง
เอ็ม แรป

M Wrap
ฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป

สามารถใช้ห่ออาหารได้อย่างปลอดภัย ใช้สารแปรรูปพลาสติกที่มีชื่อว่า Hexamoll®DINCH ของ BASF ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก

- ✓ มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง
- ✓ Food Grade สัมผัสอาหารได้โดยตรง
- ✓ ผ่านมาตรฐานการผลิตจาก U.S. FDA

เอ็ม แรป รุ่นใช้ในครัวเรือน

S20-040-11
ขนาด : ก 20 ซม. x ย 40 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

S30-030-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 30 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

S30-060-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 60 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

S30-100-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 100 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

PE30-060-10
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 60 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

QG30-036-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 36 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง

QG30-072-10
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 72 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง

QM45-030-11
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 30 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง

เอ็ม แรป รุ่นใช้ในธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม

KBM30-300-9
ขนาด : ก 12 นิ้ว x ย 300 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

KBM45-300-9
ขนาด : ก 18 นิ้ว x ย 300 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

เอ็ม แรป รุ่นใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

DL20-600-9
ขนาด : ก 20 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 8 ม้วน/ลัง

DL25-600-9
ขนาด : ก 25 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DL30-600-9
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DL35-600-9
ขนาด : ก 35 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DL40-600-9
ขนาด : ก 40 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

DL45-600-9
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

DT20-600-11
ขนาด : ก 20 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 8 ม้วน/ลัง

DT25-600-11
ขนาด : ก 25 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DT30-600-11
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DT35-600-11
ขนาด : ก 35 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DT40-600-11
ขนาด : ก 40 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

DT45-600-11
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

" M Wrap " HYGIENIC FOOD WRAPPING FILM

L-WRAP

ฟิล์มถนอมอาหาร แอล แรป

สามารถใช้ห่ออาหาร แพ็คผัก ถาดปลาทู หรือตะกร้าขนมจีน เหมาะสำหรับร้านค้าและโรงงานอาหาร

สินค้าแนะนำ
มั่นใจ คุณภาพ

ฟิล์มถนอมอาหาร แอล แรป

QL30-036-9
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 36 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง

DJ20-500-8, DJ20-600-9
ขนาด : ก 20 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 8 ม้วน/ลัง

DJ25-600-8, DJ25-600-9
ขนาด : ก 25 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DJ30-600-8, DJ30-600-9
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

QR30-036-8
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 36 ม.
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง

DJ35-500-8, DJ35-600-9
ขนาด : ก 35 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DJ40-600-8, DJ40-600-9
ขนาด : ก 40 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

DJ45-600-8, DJ45-600-9
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 600 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

แนะนำอุปกรณ์แพ็คอาหารใช้ร่วมกัน

BPP12"
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

MCB-18
ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

M-701K
ขนาด : 50 cm
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

MCB-18-S
ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

" L-WRAP " HYGIENIC FOOD WRAPPING FILM

M Box
กล่องตัดฟิล์ม

กล่องตัดฟิล์มพลาสติก เอ็ม บ๊อกซ์ ใช้คู่กับ
ฟิล์มม้วนใหญ่ คุ้มค่า สะดวกสบาย
น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
ทำความสะอาดง่าย ถูกหลักอนามัย

เอ็ม บ๊อกซ์ กล่องตัดฟิล์ม ขนาด 12 นิ้ว

ใช้คู่กับฟิล์มหน้ากว้าง 20-30 ซม.

BPP12"-G
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : เขียว

BPP12"-B
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ฟ้า

BPP12"-P
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ชมพู

BPP12"-W
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ขาว

เอ็ม บ๊อกซ์ กล่องตัดฟิล์ม ขนาด 18 นิ้ว

ใช้คู่กับฟิล์มหน้ากว้าง 20-45 ซม.

BPP18"-B
ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ฟ้า

BPP18"-P
ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : ชมพู

BPP18"-G
ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง
สี : เขียว

แนะนำสินค้าใช้ร่วมกัน

กล่องตัดลายผลไม้ ขนาด 12 นิ้ว

BPPS100-O กล่องตัดลายผลไม้ส้ม
BPPS100-L กล่องตัดลายผลไม้มะนาว
BPPS100-A กล่องตัดลายผลไม้แอปเปิ้ล
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.) แถมใบมีดสไลด์
บรรจุ : 15 กล่อง/ลัง

"M Box" WELL-DESIGNED FOOD WRAP DISPENSER

M Packer
เครื่องแพ็คถาดไฟฟ้า และแท่นตัดฟิล์ม

เครื่องแพ็คถาดอาหาร ผลิตจากสแตนเลส
ใช้งานควบคู่กับฟิล์มม้วนใหญ่ สะดวก
รวดเร็ว ในการแพ็คอาหาร

เครื่องแพ็คถาดไฟฟ้า หน้ากว้าง 50 ซม.

M-701K
ขนาด : 50 cm
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

FOOD WRAPPING MACHINE

แท่นตัดฟิล์มสแตนเลส หน้ากว้าง 50 ซม.

MCB-18
ขนาด : 18 นิ้ว (50 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

MCB-18-S
ขนาด : 18 นิ้ว (50 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

M Foil ฟอยล์ห่ออาหาร

อลูมิเนียมฟอยล์ เอ็ม ฟอยล์
เหมาะสำหรับสำหรับ ปิ้ง ย่าง อบ เผา
มีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนได้ดี
ทำให้อาหารสุกอย่างสม่ำเสมอ

เอ็ม ฟอลย์ ฟอยล์ห่ออาหาร

AF30-025(B)
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 7.5 ม.
จำนวน : 24 กล่อง/ลัง

AF45-037-B
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 11 ม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

AF30-300-B
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 90 ม.
บรรจุ : 6 กล่อง/ลัง

AF45-2-375-B
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 112 ม.
บรรจุ : 2 กล่อง/ลัง

ฟอยล์คุณภาพสูง ส่งผ่านความร้อนได้ดี

เอ็ม ฟอยล์ มีคุณสมบัติส่งผ่านความร้อนได้ดี ใช้สำหรับห่ออาหารย่างหรือเผาได้สะดวก ทำให้อาหารสุกสม่ำเสมอ

FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

ฟอยล์ Food Grade สำหรับห่ออาหาร สะอาด ปลอดภัย

เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน และธุรกิจร้านอาหาร

เป็นตัวช่วยในการประกอบอาหาร หรือทำขนมได้ง่าย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

"M Foil" ALUMINIUM FOIL FOR FOOD

M Bag
ถุงยืดอายุ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์

ถุงยืดอายุผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เอ็ม แบ็ค
ช่วยลดการคายน้ำของผักผลไม้ ที่บรรจุไว้
คงความสดของอาหารได้นานยิ่งขึ้น

เอ็ม แบ็ค ถุงยืดอายุผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์

MB25-034-200(10)
ขนาด : ก 24 x ย 34 ซม.
จำนวน : 200 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 12 กล่อง/ลัง

MB25-034-50(10)
ขนาด : ก 24 x ย 34 ซม.
จำนวน : 50 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ยืดอายุผัก ผลไม้ได้นานกว่า ลดแบคทีเรีย

มีคุณสมบัติ ยืดอายุผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ได้นานขึ้น ช่วยรักษาความสะอาดของผัก และเนื้อสัตว์ เวลาเก็บในตู้เย็น เมื่อแยกประเภทกันก็จะช่วยลดการเกิดของแบคทีเรีย

FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

ผลิตจากวัตถุดิบ Food Grade สะอาด ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ใช้สะดวก ดึงง่ายแบบทิชชู่

ตัวกล่องออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มือเดียวดึงใช้งานได้ง่ายเหมือนกระดาษทิชชู่ สามารถแช่แข็งได้โดยตัวถุงไม่กรอบแตก

"M Bag" FOOD STORAGE BAGS

M Gloves
ถุงมือพลาสติก ชนิด มีปุ่มกันลื่น

ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ มีปุ่มกันลื่น
“EMBOSS” เหนียว นุ่ม กระชับมือ
ใช้งานสะดวก ไม่ลื่นหลุด



ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ ชนิดมีปุ่มกันลื่น แบบห่อ

MGS24F-EO
ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)
จำนวน : 24 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 200 แพ็ค/ลัง

MGF24F-EO
ขนาด : ย 275 x ก 310 x นิ้วมือ 80 มม. (L)
จำนวน : 24 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 200 แพ็ค/ลัง

MGF50F-EO
ขนาด : ย 275 x ก 310 x นิ้วมือ 80 มม. (L)
จำนวน : 50 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 100 แพ็ค/ลัง

ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ ชนิดมีปุ่มกันลื่น แบบกล่อง

MGS50F-EO-B
ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)
จำนวน : 50 ชิ้น/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

MGF50F-EO-B
ขนาด : ย 275 x ก 310 x นิ้วมือ 80 มม. (L)
จำนวน : 50 ชิ้น/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

MGS100F-EO
ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)
จำนวน : 100 ชิ้น/กล่อง
บรรจุ : 50 กล่อง/ลัง

MGS100F-B-EO
ขนาด : ย 275 x ก 280 x นิ้วมือ 75 มม. (S)
จำนวน : 100 ชิ้น/กล่อง
บรรจุ : 50 กล่อง/ลัง

ถุงมืออเนกประสงค์ HDPE

MGF100-7-EO-B
ขนาด : ย 285 x ก 320 x นิ้วมือ 90 มม. (Free size)
จำนวน : 100 ชิ้น/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

MGF30-7-EO
ขนาด : ย 285 x ก 320 x นิ้วมือ 90 มม. (Free size)
จำนวน : 30 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 100 แพ็ค/ลัง

“M Gloves” HIGH QUALITY PLASTIC GLOVES WITH “EMBOSS”

M Zip ถุงซิปพลาสติก FOOD GRADE

ถุงซิปพลาสติก เอ็ม ซิป สะอาด ปลอดภัย
มาพร้อมกับซิป 2 สี มั่นใจ ปิดสนิท ไม่รั่วซึม

เอ็ม ซิป ถุงซิปพลาสติก Food Grade

MZ16X15
ขนาด : ก 16 x ย 15 ซม.
จำนวน : 40 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

MZ18X20
ขนาด : ก 18 x ย 20 ซม.
จำนวน : 21 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

MZ26X28
ขนาด : ก 26 x ย 28 ซม.
จำนวน : 18 ใบ/กล่อง
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง



ซิปล็อคปิดสนิท ไม่รั่วซึม ยืดอายุอาหารได้นานขึ้น

ด้วยคุณภาพของตัวซิป มั่นใจล็อคสนิท ป้องกันการซึมผ่านของอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหาร ช่วยยืดอายุของอาหารให้นานขึ้น

FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

ถุงซิปพลาสติก Food Grade สำหรับใส่อาหาร สะอาด ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ทนอุณหภูมิได้ 100 °C และสามารถแช่ฟรีสได้

คุณสมบัติทนอุณหภูมิได้ -30 °C เข้าช่องแช่ฟรีสได้ โดยถุงไม่แตก และทนร้อนถึง 100 °C สามารถทำซู-วี ได้อย่างมืออาชีพ

"M Zip" ZIPPER STORAGE BAGS

M Clean
น้ำยาล้างจาน สูตร เข้มข้น

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กลิ่นมะนาว
ขจัดกลิ่นคาว และคราบมันต่างๆ

เอ็ม คลีน น้ำยาล้างจาน สูตรเข้มข้น

MCLEAN-H-170
ขนาด : 170 มล.
บรรจุ : 48 ขวด/ลัง

MCLEAN-H-4800
ขนาด : 4,800 มล.
บรรจุ : 1 แกลลอน/ลัง

MCLEAN-H-20000
ขนาด : 20 ลิตร
บรรจุ : 1 แกลลอน/ลัง

CUTTING BOARD
เขียงพลาสติก
FOOD GRADE

เขียงพลาสติก Food Grade

CB45-90-2.5
ขนาด : กว้าง 45 x ยาว 90 x หนา 2.5 ซม.
บรรจุ : 1 แผ่น (สามารถตัดตามที่ลูกค้าต้องการได้)

"M Clean" DISHWASHER LIQUID

R-WRAP
ฟิล์มห่อกระเช้า

ฟิล์มห่อกระเช้า อาร์-แรป สำหรับการห่อกระเช้า
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เนื้อฟิล์มยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ดี
ปกป้องสินค้าจากสภาวะภายนอก

ยืนหนึ่ง แรปกระเช้า R-WRAP 1 ฟิล์มที่ทุกคนเลือกใช้

อาร์-แรป ฟิล์มห่อกระเช้า หนา 13 ไมครอน

DR30-500-13
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

DR45-500-13
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

DR60-500-13
ขนาด : ก 60 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

อาร์-แรป ฟิล์มห่อกระเช้า หนา 20 ไมครอน

R60-500-20
ขนาด : ก 60 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

R75-500-20
ขนาด : ก 75 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

อาร์-แรป ฟิล์มห่อกระเช้า หนา 15 ไมครอน

R30-500-15
ขนาด : ก 30 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

R45-500-15
ขนาด : ก 45 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 4 ม้วน/ลัง

R60-500-15
ขนาด : ก 60 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

R75-500-15
ขนาด : ก 75 ซม. x ย 500 ม.
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

" R-WRAP " BASKET WRAPPING FILM

CLING WRAP
ฟิล์มยืด อเนกประสงค์

ฟิล์มยืด อเนกประสงค์ ใช้สำหรับพันกิ่ง
และห่อสบู่ เหมาะสำหรับงานห่อสินค้าทั่วไป

ฟิล์มยืดพันกิ่ง และฟิล์มยืด อเนกประสงค์

MT025-050-17-P1
ขนาด : 1 นิ้ว x 50 ม. (17 ไมครอน)
บรรจุ : 48 ม้วน/ลัง

MH76-05-300-20
ขนาด : 2 นิ้ว x 300 ม. (20 ไมครอน)
บรรจุ : 28 ม้วน/ลัง

PD10-200-15
ขนาด : 4 นิ้ว x 200 ม. (15 ไมครอน)
บรรจุ : 60 ม้วน/ลัง

ฟิล์มยืดห่อสบู่

K10-500-15
ขนาด : 10 ซม. x 500 ม. (11 ไมครอน)
บรรจุ : 16 ม้วน/ลัง

K15-500-15
ขนาด : 15 ซม. x 500 ม. (15 ไมครอน)
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง

แนะนำอุปกรณ์แพ็คใช้ร่วมกัน

BPP12”
ขนาด : 12 นิ้ว (30 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

MCB-18
ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

BPP18”
ขนาด : 18 นิ้ว (45 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

MCB-18-S
ขนาด : 18 นิ้ว (53 ซม.)
บรรจุ : 1 กล่อง/ลัง

“CLING FILM” MULTIPURPOSE CLING FILM IS PERFECT FOR COVERING

ASIA'S LEADING STRETCH FILM PRODUCER

"ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช
การันตีคุณภาพระดับสากล"

M Stretch
ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช

ให้ความแข็งแรง และการยึดเกาะที่ดี
เพื่อปกป้องสินค้าบนพาเลทในทุกรูปแบบของการโหลด
ขนส่งสินค้า ได้อย่างปลอดภัย

ยอดขายอันดับ 1
ยาวนานกว่า 30 ปี

สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช Hand Roll

MH50-500-10
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 500 ม.
ความหนา : 10 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

MH50-400-12
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 400 ม.
ความหนา : 12 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

MH50-350-17
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 350 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

MH50-250-25
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 250 ม.
ความหนา : 25 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

MH50-300-15
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 15 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

MH50-300-17
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

MH50-300-20
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

MH50-300-23-BK, G
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 300 ม.
ความหนา : 23 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง



ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง
ป้องกันสินค้าได้ดี ช่วยป้องกันสินค้าจากฝุ่น ความสกปรกต่างๆ และความเปียกชื้นที่เกิดจากน้ำ ทำให้สินค้ายังคงความสมบูรณ์ตลอดการเก็บ และการขนส่ง

มั่นใจในคุณภาพ
ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยี Metallocene Polymer ที่โดดเด่นในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักโพลิเมอร์ ทำให้ฟิล์มมีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต

ลดต้นทุนในอุตสาหกรรม
ด้วยคุณภาพของฟิล์มที่มีความเหนียว ยืดได้มาก สามารถพันพาเลทได้มากกว่า จึงช่วยในการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้

"M Stretch" ASIA'S LEADING STRETCH FILM PRODUCER

M Stretch
ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นพิเศษ

ฟิล์มยืดรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน
ของพาเลทแต่ละสินค้า ในการปกป้องสินค้าระหว่าง
การขนส่งและสภาพแวดล้อมภายนอก

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช Hand Roll รุ่นพิเศษ

ฟิล์มไม่มีแกน Coreless
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 500 ม.
ความหนา : 10 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

ฟิล์ม Pre-Stretch
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 400 ม.
ความหนา : 12 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

ฟิล์มพับขอบ Folded Egde
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 350 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช Top Sheet แบบมีกาว

BMH120-100-25-C
ขนาด : ก 120 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 25 ไมครอน

BMH140-100-20-C
ขนาด : ก 140 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช Top Sheet แบบไม่มีกาว

BMH120-100-25
ขนาด : ก 120 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 25 ไมครอน

BMH140-100-20
ขนาด : ก 140 ซม. x ย 100 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน

"M Stretch" ASIA'S LEADING STRETCH FILM PRODUCER

M Stretch
ฟิล์มยืดพันพาเลท Machine Roll สำหรับใช้กับเครื่องจักร

ฟิล์มยืดเกรดพรีเมี่ยม ผลิตจากเทคโนโลยี
โพลีเมอร์ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง
ทำให้ฟิล์มมีความเหนียว แข็งแรง
และยืดได้มากขึ้น

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช Machine Roll

HM50-2500-15
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 2,500 ม.
ความหนา : 15 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

HM50-2205-17
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 2,205 ม.
ความหนา : 17 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

HM50-1800-20
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,800 ม.
ความหนา : 20 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช Machine Roll รุ่นพิเศษ

รุ่น General Purpose (GP)
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,000-2,600 ม.
ความหนา : 12-35 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

รุ่น High Performance (HP)
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,000-2,600 ม.
ความหนา : 12-35 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

รุ่น Premium Performance (PP)
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 1,000-2,600 ม.
ความหนา : 12-35 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

แนะนำเครื่องพันพาเลทใช้คู่กัน

TMD-P46P

EXP-630

YS2F

เครื่องพันพาเลท
ระบบ Power Pre-Stretch
มีตัวช่วยในการยืดฟิล์ม
พร้อมตัวช่วยจับ
และตัดฟิล์มอัตโนมัติ

"M Stretch" ASIA'S LEADING STRETCH FILM PRODUCER

M Stretch
ฟิล์มยืดพันพาเลท ไทเทเนียม

ฟิล์มยืดพันพาเลทที่ผลิตจากนวัตกรรมล่าสุดที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการลดค่าใช้จ่าย

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช รุ่น THAITANIUM

ฟิล์มยืดพันพาเลทที่ผลิตจากนวัตกรรมล่าสุดที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในการลดค่าใช้จ่ายในการพันสินค้า แต่ยังเน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คุณสมบัติ

ด้วยกระบวนการแปรรูปโพลิเมอร์ขั้นสูง และการศึกษาของนักเคมีภัณฑ์มืออาชีพ Thaitanium เป็นฟิล์ม “บาง เหนียว” ที่มีความแข็งแรงในการ เกาะติด และยืดได้สูง ทำให้ต้นทุนในการใช้งานต่อพาเลทลดลง และยังต้านทานแรงฉีกขาดได้ดี มีความหนา ตั้งแต่ 11-17 ไมครอน

การใช้งาน

เหมาะกับเครื่องพันพาเลท แบบอัตโนมัติ ที่มีความเร็วสูง ชุดยืดฟิล์ม Power Pre -Stretch และแบบกึ่งอัตโนมัติ

THAITANIUM14, 17
ขนาด : ก 50 ซม. x ย 2,500 ม.
ความหนา : 14, 17 ไมครอน
บรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

รูปแบบเครื่องที่เหมาะสม

Brake

Pre-stretch

รูปแบบพาเลทที่เหมาะสม

พาเลทรูปทรงพิเศษ
Type (B)

พาเลทรูปทรงแหลมคม
Type (C)

Code	ULTIMATE STRETCH	TENSILE STRENGTH		ELONGATION AT BREAK		TEAR RESISTANCE		PEEL CLING	PUNCTURE
	STRETCH	MD	TD	MD	TD	MD	TD	WD.	WD.
	%	MPa	MPa	%	%	mN	mN	N-mm	N-mm
THAITANIUM14	350	40	25	560	660	2510	4100	8	1870
STARNDARD SPEC	250	38	18	400	550	1600	4500	5	1300
THAITANIUM17	360	40	25	570	750	2640	5700	8	2500
STARNDARD SPEC	280	38	20	440	590	1800	5300	5	1500

“M Stretch” ASIA’S LEADING STRETCH FILM PRODUCER

STRETCH HOOD & SILAGE FILM

ฟิล์มยืดแบบฮูด และ ฟิล์มพันหญ้า

ฟิล์มยืดที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมหนัก เพื่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่สะดวกมากขึ้น และปกป้องสินค้าจากสภาวะภายนอก

Stretch Hood

Stretch Hood คือ ฟิล์มทรงปลอก ที่มีการปิดที่ปลายข้างหนึ่ง โดยต้องมีการยืดด้วยเครื่องจักร เพื่อให้ฟิล์มขยายออก และสามารถสวมรัดสินค้าที่ต้องการการปกป้อง และเสริมความมั่นคงของสินค้าบนพาเลท โดยส่วนมากใช้กับอุตสาหกรรมหนัก หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ด้วยการปกป้องถึง 5 ด้าน ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอก หรือการขนส่งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณสมบัติของฟิล์มยังมีความใส ทำให้มองเห็นสินค้าบนพาเลทได้ชัดเจน

หน้ากว้าง (มม.)	จีบพับข้าง (มม.)	ความหนา (ไมครอน)	ความยาว (ม.)
950-1700	300-350	60-130	1000-2000

สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

Silage Film

Silage Film ใช้เพื่อเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารของพืช ช่วยลดความสูญเสียคุณค่าทางอาหารจากการเก็บเกี่ยว จนถึงการนำไปเลี้ยงสัตว์ ด้วยการยืดและพันก้อนหญ้าหมักอย่างแน่นจนอากาศผ่านเข้าไม่ได้ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทางโพลิเมอร์ ทำให้ฟิล์มมีความทนทานสูง ต่อแรงเจาะทะลุ รอยขีดข่วน การฉีกขาด พร้อมทั้งป้องกันรังสี UV เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง การเกาะติดที่ยอดเยี่ยม ทำให้อากาศ และความชื้นไม่สามารถผ่านได้ ทำให้สามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร และปกป้องคุณภาพโดยรวมของก้อนหญ้าหมัก

Silage Film ของ MMP ผ่านการทดสอบว่าผ่านการรับรองมาตรฐานการใช้งานของ **The German Agricultural Society (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) หรือ DLG**

QUALITY SEAL DLG WWW.DLG.ORG
CONTINUOUS MONITORING
DLG Certificate 6905

ได้รับรองผ่านมาตรฐาน The German Agricultural Society DLG

หน้ากว้าง (มม.)	สี	ความยาว (ม.)	ความหนา (ไมครอน)
500	White/ Green	1800	25
750	White/ Green	1500	25

สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

THE PACKAGING INTERGRITY WITH OPTIMUM COST STRETCH FILM BY MMP

M Tape
เทปกาว OPP

เทปกาว เอ็ม เทป ผลิตจากฟิล์ม OPP คุณภาพสูง
มีความเหนียว ยืดหยุ่น รับแรงดึงได้ดี
เหมาะสำหรับงานปิดบรรจุภัณฑ์และหีบห่อทั่วไป

เอ็ม เทป เทปกาวใส-น้ำตาล ความยาว 45 หลา

M TAPE05-45-45
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง

M TAPE05-45-45(B)
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง

เอ็ม เทป เทปกาวใส-น้ำตาล ความยาว 100 หลา

M TAPE05-100-45
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง

M TAPE05-100-50
ความหนา : 50 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง

M TAPE05-100-45(B)
ความหนา : 45 ไมครอน
จำนวน : 6 ม้วน/แพ็ค
บรรจุ : 36 ม้วน/ลัง

เอ็ม เทป เทปกาวใส ความยาว 1000 หลา

M TAPE05-1000-50
ความหนา : 50 ไมครอน
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

แนะนำเครื่องติดเทปกาวใช้ร่วมกัน

เครื่องติดเทปกาว
รุ่น TMD-C26U
ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Auto)

"M Tape" OPP TAPE FOR CARTON SEALER

M Shrink
ฟิล์มหด PVC POF, PE

เครื่องตัดซองฟิล์มชริงค์
รุ่น FL-5545TBH+SM-5030LX

ตู้อบฟิล์มชริงค์
รุ่น SM-4525

สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

ฟิล์มหด PVC แบบเข้าม้วน แผ่นคู่ / แบบตัดซอง

PVC-4INCx100M
ขนาด : ก 4 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง

PVC-5INCx100M
ขนาด : ก 5 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง

PVC-6INCx100M
ขนาด : ก 6 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 12 ม้วน/ลัง

PVC-7INCx100M
ขนาด : ก 7 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

PVC-8INCx100M
ขนาด : ก 8 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

PVC-10INCx100M
ขนาด : ก 10 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

PVC-12INCx100M
ขนาด : ก 12 นิ้ว x ย 100 ม.
บรรจุ : 6 ม้วน/ลัง

PVC13.5X16
ขนาด : ก 13.5 x ย 16 นิ้ว
(แพ็คขวด 350 มล.)
บรรจุ : 25 กก./ลัง

PVC16.5X16.5
ขนาด : ก 16.5 x ย 16.5 นิ้ว
(แพ็คขวด 600 มล.)
บรรจุ : 25 กก./ลัง

PVC18.5X16
ขนาด : ก 18.5 x ย 16 นิ้ว
(แพ็คขวด 1,500 มล.)
บรรจุ : 25 กก./ลัง

ฟิล์มหด PE แบบเข้าม้วน แผ่นเดี่ยว / แบบตัดซอง

MPE380MMX70-75MIC-20KG
ขนาด : ก 38 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน

MPE400MMX60-70MIC-20KG
ขนาด : ก 40 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน

MPE400MMX70-75MIC-20KG
ขนาด : ก 40 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน

MPE420MMX70MIC-20KG
ขนาด : ก 42 ซม.
บรรจุ : 20 กก./ม้วน

ฟิล์มหด POF แบบเข้าม้วน แผ่นคู่ / แบบตัดซอง

MPF-CT301 หนา 7.5 ไมครอน

MPF-CT303 หนา 10.5 ไมครอน

MPF-D หนา 19 ไมครอน

MPF-M หนา 11.25 ไมครอน

ฟิล์มหด POF มีหน้ากว้างตั้งแต่ 5 - 45 นิ้ว สามารถสั่งผลิตได้

"M Shrink" SHRINK WRAP FOR A VARIETY OF APLICATIONS

AIR BUBBLE WRAP
พลาสติกกันกระแทก LDPE

พลาสติกกันกระแทก ใช้ปกป้องสินค้า และลดแรงกระแทกในระหว่างการขนส่ง ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ เกรด A

พลาสติกกันกระแทก LDPE

MABB-A001-60 CM X 100M
ขนาด : ก 60 ซม. x ย 100 ม.
บรรจุ : 1 มัด

MABB-A001
ขนาด : ก 120 ซม. x ย 100 ม.
บรรจุ : 1 มัด

รหัสสินค้า	กxส Air Cap (มม.)	ชนิด	หน้ากว้างม้วน (มม.)	ความยาว (ม.)	เหมาะสำหรับสินค้า
MABB-A001	10 x 4	เรียบ 1 หน้า	30, 40, 60, 120	100	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 65 ก./ตรม.
MABB-A002	10 x 4	เรียบ 2 หน้า	30, 40, 60, 120	100	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 100 ก./ตรม.
MABB-A003	10 x 4	เรียบ 1 หน้า	30, 40, 60, 120	100	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 70 ก./ตรม.
MABB-A004	10 x 4	เรียบ 2 หน้า	30, 40, 60, 120	100	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 100 ก./ตรม.
MABB-A320	20 x 7	เรียบ 1 หน้า	130	50	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 120 ก./ตรม.
MABB-A320E	20 x 7	เรียบ 1 หน้า	130	50	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 120 ก./ตรม.
MABB-A325	30 x 12	เรียบ 1 หน้า	130	30	สินค้าทั่วไป น้ำหนัก 125 ก./ตรม.
MABB-A325E	30 x 12	เรียบ 1 หน้า	130	30	เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนัก 120 ก./ตรม.

คุณภาพ เกรด A
พลาสติกกันกระแทก ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE คุณภาพสูง มีน้ำหนักเบา มีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
ใช้สำหรับห่อป้องกันการกระแทกระหว่างการขนส่ง มีความยืดหยุ่น สามารถตัดตามรูปสินค้าได้ ใช้ห่อหุ้มเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น

"AIR BUBBLE" PACKAGING AIR CUSHIONS HIGH QUALITY

PP BAND
สายรัด PP พลาสติก

เพิ่มประสิทธิภาพในการรัดสินค้า
และความปลอดภัยในการขนส่ง

สายรัด PP Band บรรจุม้วนละ 7 กก.

สี : ขาว

1. ST-PP09065A-W
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-W
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-W
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : น้ำเงิน

1. ST-PP09065A-BU
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-BU
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-BU
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : ส้ม

1. ST-PP09065A-O
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-O
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-O
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : ม่วง

1. ST-PP09065A-V
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-V
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-V
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : เหลือง

1. ST-PP09065A-Y
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-Y
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-Y
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : ดำ

1. ST-PP09065A-B
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-B
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-B
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : เทา

1. ST-PP09065A-GR
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-GR
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-GR
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : เขียว

1. ST-PP09065A-G
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-G
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-G
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : ชมพู

1. ST-PP09065A-P
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-P
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-P
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

สี : แดง

1. ST-PP09065A-R
   ขนาด : 9 มม. (หนา 0.60-0.70 มม.)
2. ST-PP12075A-R
   ขนาด : 12 มม. (หนา 0.70-0.80 มม.)
3. ST-PP15075A-R
   ขนาด : 15 มม. (หนา 0.75-0.85 มม.)

แนะนำเครื่องจักรสายรัด PP ใช้คู่กัน

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก
แบบใช้แบตเตอรี่ YSJDC13,YSJDC16

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก
แบบใช้ระบบลม YSA19, YSA25

EXS-206

EXS-128

"PP BAND" STRAPPING POLYPROPYLENE SECURES PALLETS AND MAKES BOXES STRONGER

STEEL STRAPPING
เหล็กพืด

เหล็กพืด ใช้สำหรับงานรัดสินค้าหนัก เช่น รัดเหล็ก หรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก แข็งแรงทนทาน สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินค้าได้ มีทั้งแบบเคลือบสีดำ เคลือบสีเขียว และเคลือบสีน้ำเงิน เพื่อยืดเวลาและชะลอการเกิดสนิมให้ยาวนานขึ้น

เหล็กพืด คุณภาพสูง

เคลือบสีดำ
(ความหนา 0.5, 0.58, 0.7, 0.8, 0.9 มม.)

หน้ากว้าง
16 มม.
19 มม.
25 มม.
32 มม.

เคลือบสีเขียว
(ความหนา 0.5, 0.58, 0.7, 0.8, 0.9 มม.)

หน้ากว้าง
16 มม.
19 มม.
25 มม.
32 มม.

เคลือบสีน้ำเงิน
(ความหนา 0.5, 0.58, 0.7, 0.8, 0.9 มม.)

หน้ากว้าง
16 มม.
19 มม.
25 มม.
32 มม.

แนะนำอุปกรณ์เครื่องรัดเหล็กใช้คู่กัน

YSFTS-19, YSFTS-25 และ YSFTS-32
เครื่องหนีบกี๊บระบบลม สำหรับสายรัดเหล็ก
Pneumatic padlock tools

YSFTL
เครื่องรัดสายรัดเหล็กระบบลม
Pneumatic steel tensioner

YSKZ-25, YSKZ-32
เครื่องรัดสายรัดเหล็กระบบลม
Pneumatic steel strapping tool

"STEEL STRAPPING" STRONGEST OF ALL STRAPPING MATERIAL

FOOD & DRINK
PACKAGING
"บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน FOOD GRADE
สำหรับผู้ประกอบการ, ร้านอาหาร, โรงแรม
MMD
ถุงใส่แก้วกาแฟ
50 ใบ
ถุงขยะ
Garbage Bags
ขนาด 30" x 40"
สีเขียว
สีดำ
PAPER STRAWS
6 x 9 นิ้ว
5 x 8 นิ้ว
7" x 11"

M Kup บรรจุภัณฑ์เก็บอุณหภูมิ

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เอ็ม คัพ
มีคุณสมบัติในการเก็บอุณหภูมิ
สามารถเก็บความร้อน-เย็น
ของเครื่องดื่มได้นานขึ้น

เอ็ม คัพ แก้ว EPS เก็บอุณหภูมิ รับทำ OEM

6 ออนซ์

MTA006
ขนาด : ก 75 x ส 85 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 1,000 ใบ/ลัง

8 ออนซ์

MTA008
ขนาด : ก 80 x ส 94 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

12 ออนซ์

MTA0012
ขนาด : ก 82 x ส 116 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

16 ออนซ์

MTA0016
ขนาด : ก 85 x ส 135 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

22 ออนซ์

MTA0022
ขนาด : ก 90 x ส 169 มม.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

ฝาแก้วแบบโดม และฝาแก้วแบบยกดื่ม

MT-PET82D
ขนาด : สำหรับแก้ว 8 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

MT-PET83D
ขนาด : สำหรับแก้ว 12 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

MT-PET85D
ขนาด : สำหรับแก้ว 16 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

MT-PET90D
ขนาด : สำหรับแก้ว 22 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

MT-PS80HOT
ขนาด : สำหรับแก้ว 8 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 1,000 ใบ/ลัง

MT-PS82HOT
ขนาด : สำหรับแก้ว 12 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : **1,000 ใบ/ลัง**

MT-PS85HOT
ขนาด : สำหรับแก้ว 16 oz.
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 1,000 ใบ/ลัง

เอ็ม คัพ ชาม EPS เก็บอุณหภูมิ รับทำ OEM

26 ออนซ์

MTB026
ขนาด : ก 131 x ส 80 มม.
จำนวน : 25 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

32 ออนซ์

MTB032
ขนาด : ก 131 x ส 99 มม.
จำนวน : 25 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

MTC032
ขนาด : สำหรับชาม 136 มม. (32 oz.)
จำนวน : 100 ใบ/แถว
บรรจุ : 2,000 ใบ/ลัง

MT-PET136F
ขนาด : สำหรับชาม 136 มม. (32 oz.)
จำนวน : 50 ใบ/แถว
บรรจุ : 500 ใบ/ลัง

"M Kup" HIGH QUALITY DISPOSABLE EPS CUPS

T-SHIRT DRINK BAG
ถุงแก้วกาแฟ สายเดี่ยว

ถุงแก้วกาแฟสายเดี่ยว ผลิตจาก HDPE เนื้อเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ปลอดภัย สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ถุงกาแฟสายเดี่ยว HDPE

16,22 ออนซ์

MTT1
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : ใส

16,22 ออนซ์

MTT2
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : คละสี (5 สี)

16,22 ออนซ์

MTT3
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)

32 ออนซ์

MTT4
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : ใส

10,12,14 ออนซ์

MTT5
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : คละสี(5 สี)

10,12,14 ออนซ์

MTT6
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)

16,22 ออนซ์

MTT7
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : สีน้ำตาล

16,22 ออนซ์

MTT8
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)

16,22 ออนซ์

MTT9
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)

16,22 ออนซ์

MTT10
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : สีน้ำตาล

32 ออนซ์

MTT11
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ห่อ
20 ห่อ/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)

"COFFEE BAG" T-SHIRT COFFEE BAG

DRINK BAG
ถุงแก้วกาแฟ

ถุงแก้วกาแฟเต็มใบ ผลิตจาก HDPE และ LLDPE
มีทั้งแบบถุงใส่แก้วกาแฟเดี่ยว และถุงใส่แก้วกาแฟคู่
หมึกที่ใช้พิมพ์ลวดลายบนถุงมีความปลอดภัยสูง
เนื่องจากเป็นหมึกพิมพ์ประเภท Non-Toluene
เหมาะสำหรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ถุงแก้วกาแฟเต็มใบ HDPE

MBTS16-22-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : สีใส

MBTS16-22-100-1
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายคละสี (5 สี)

MBTS16-22-100-2
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : พิมพ์ลายสีน้ำตาล

MBTS5"x14"-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : สีใส

MTU-50
จำนวน : 50 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ
สี : สีใส

ถุงแก้วกาแฟเต็มใบ LLDPE

MBTSLL16-22-200G
จำนวน : 200 ก./แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
15 มัด/กระสอบ
สี : สีใส

MBTSLL32-200G
จำนวน : 200 ก./แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
15 มัด/กระสอบ
สี : สีใส

"COFFEE BAG" T-SHIRT COFFEE BAG

PAPER STRAWS
หลอดกระดาษ พรีเมี่ยม

ผลิตจากวัตถุดิบ Food Grade ได้รับการรับรองมาตรฐาน FDA ปลอดภัยใช้กับอาหาร และเครื่องดื่มได้ 100%

หลอดกระดาษ FOOD GRADE

หลอดน้ำดื่ม
ขนาด : ก 6 x ย 197 มม.

STRAWS-PS06197W
จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : ขาว

STRAWS-PS06197C
จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : คละสี ลายจุด

หลอดน้ำปั่น
ขนาด : ก 8 x ย 197 มม.

STRAWS-PS08197W
จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : ขาว

STRAWS-PS08197C
จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 30 แพ็ค/ลัง
สี : คละสี ลายจุด

หลอดชาไข่มุก
ขนาด : ก 12 x ย 197 มม.

STRAWS-PS12210W
จำนวน : 100 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุ : 22 แพ็ค/ลัง
สี : ขาว



FOOD GRADE สัมผัสเครื่องดื่มได้ปลอดภัย
เป็นหลอดกระดาษ Food Grade ผ่านการรับรองมาตรฐาน Food and Drug Administration FDA สามารถใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย

ย่อยสลายได้ 100%
เป็นหลอดเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ไม่มีการเคลือบวัสดุอื่น ทำให้สามารถรีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ง่าย

natural 100%

ทนอุณหภูมิได้นาน ไม่เปื่อยยุ่ย
ด้วยวัสดุคุณภาพสูง ทำให้กระดาษสามารถทนความเย็นได้นาน ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายในระหว่างดื่ม รสชาติไม่เปลี่ยน

"PAPER STRAWS" MOST SUSTAINABLE DRINK STRAWS

INJECTION

FOOD BOX
กล่องอาหาร PP เดลิเวอรี่

กล่องอาหาร Food Grade
BPA FREE ปลอดภัย 100%
มั่นใจ ฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึม เข้าไมโครเวฟได้
เหมาะกับธุรกิจอาหาร หรือเดลิเวอรี่

กล่องอาหารเดลิเวอรี่ PP (INJECTION)

FCPP-PS-10 oz
ขนาด : ก 12 x ส 4 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 20 แพ็ค/ลัง

FCPP-PS-16 oz
ขนาด : ก 12 x ส 6.7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 20 แพ็ค/ลัง

FCPP-PS-30 oz
ขนาด : ก 12 x ย 11 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 20 แพ็ค/ลัง

FCPP-PS-500ML
ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 4 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง

FCPP-PS-650ML
ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 5.5 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง

FCPP-PS-750ML
ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 6 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง

FCPP-PS-1000ML
ขนาด : ก 12 x ย 17 x ส 7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง

FCPP-PS-1600ML
ขนาด : ก 15.5 x ย 23 x ส 6.2 ซม.
จำนวน : 10 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/ลัง

REUSE
FOR ECO FRIENDLY

วัสดุเกรด A สามารถใช้ซ้ำได้

กล่องอาหารผลิตจากพลาสติก PP คุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนอุณหภูมิได้ 120 °C ถึง - 20 °C อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟและแช่ช่องฟรีสได้ ตัวฝากล่องล็อคแน่นสนิท หมดปัญหาการรั่วซึม สามารถนำมาใช้ซ้ำได้

BPA FREE

FOOD GRADE เป็น BPA FREE

เป็น FOOD GRADE BPA FREE 100%
มั่นใจว่าอุ่นอาหารได้ปลอดภัย
ไม่มีสารก่อมะเร็ง

"FOOD BOX PP" PLASTIC TAKEAWAY FOOD BOX

THERMOFORMING

FOOD BOX
กล่องอาหาร PP เดลิเวอรี่

กล่องอาหาร Food Grade
BPA FREE ปลอดภัย 100%
เข้าไมโครเวฟได้ เหมาะกับ
ธุรกิจอาหาร หรือเดลิเวอรี่

กล่องอาหารเดลิเวอรี่ PP (THERMOFORMING)

FCPP-TKOL-500
ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

FCPP-TVOL-500
ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

FCPP-TFOL-500
ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4.7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

FCPP-TVOL-1000
ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

FCPP-TKOL-1000
ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 4.7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

FCPP-BOL-125
ขนาด : ก 12.5 x ส 9.5 ซม.
จำนวน : 50 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

FCPP-BOL-165
ขนาด : ก 12.5 x ส 9.5 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

FCPP-TKIOL-1000
ขนาด : ก 12.2 x ย 18.3 x ส 7 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

มีถ้วยสีใส
และสีดำ

FCPP-BIOL-165
ขนาด : ก 16.5 ซม.
จำนวน : 25 ชุด/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

"FOOD BOX PP" PLASTIC TAKEAWAY FOOD BOX

FOOD CONTAINER กล่องเบเกอรี่ใส PET

กล่องพลาสติก PET Food Grade
ได้รับรองมาตรฐาน สามารถบรรจุอาหารได้ 100%

กล่องเบเกอรี่ใส PET

M-BPET-R18
ขนาด : ก 15 x ย 21 x ส 5.5 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง

M-BPET-R16
ขนาด : ก 10 x ย 16 x ส 7.2 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 12 แถว/ลัง

M-BPET-R15
ขนาด : ก 18 x ย 13.5 x ส 7 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง

M-BPET-R12
ขนาด : ก 10 x ย 15.5 x ส 4 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง

M-BPET-S8
ขนาด : ก 9.5 x ย 11 x ส 6 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 36 แถว/ลัง

M-BPET-S7
ขนาด : ก 9.5 x ย 9.5 x ส 4 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 40 แถว/ลัง

M-BPET-C10
ขนาด : ก 11 x ส 10.5 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง

M-BPET-C11
ขนาด : ก 11 x ส 4 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 20 แถว/ลัง

M-BPET-C15
ขนาด : ก 16 x ส 8 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง

M-BPET-T14
ขนาด : ก 7.5 x ย 15.5 x ส 8 ซม.
จำนวน : 100 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 24 แถว/ลัง

M-BPET-O16
ขนาด : ก 15 x ส 6 ซม.
จำนวน : 50 ชิ้น/แถว
บรรจุ : 12 แถว/ลัง

"BAKERY BOX PET" PLASTIC TAKEAWAY FOOD BOX

LocknLock

- **ASTONISHING SEALING**
  ฝาปิดสนิท แน่น มั่นใจ ไม่หกเลอะเทอะ
- **EXCELLENT DURABILITY AND SAFE MATERIALS**
  ทนกับการใช้งาน ไม่แตกหรือหักง่าย ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้
- **VARIOUS SHAPES AND SIZES**
  มีหลากหลายขนาด ให้เลือกสรรตามความต้องการ
- **SAVING STORAGE SPACE**
  ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

กล่องอาหาร รุ่น Nestable

ML-HSM8100 (330ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 116x116x57 มม.
บรรจุ : 48 กล่อง/ลัง

ML-HSM8120 (540ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 116x116x92 มม.
บรรจุ : 36 กล่อง/ลัง

ML-HSM8200 (320ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 115x115x83 มม.
บรรจุ : 48 กล่อง/ลัง

ML-HSM8220 (540ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 115x115x88 มม.
บรรจุ : 36 กล่อง/ลัง

ML-HSM8240 (730ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 115x115x118 มม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ML-HSM8420 (260ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 111x111x60 มม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ML-HSM8430 (520ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 137x137x72 มม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ML-HSM8440 (950ml)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 164x164x83 มม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ML-HSM8450 (1.6 L)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 190x190x95 มม.
บรรจุ : 18 กล่อง/ลัง

ML-HSM8460 (2.5 L)
ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด : 219x219x107มม.
บรรจุ : 18 กล่อง/ลัง

กล่องอาหาร รุ่น Easy Match

Now easier to find with color-coordinated lids and bodies!

ML-HPL301EM(170ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 108x88x48 มม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ML-HPL310EM(370ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 147x112x53 มม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ML-HPL311EM(550ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 145x110x67 มม.
บรรจุ : 48 กล่อง/ลัง

ML-HPL312EM(800ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 145x110x94 มม.
บรรจุ : 36 กล่อง/ลัง

ML-HPL320EM(850ml)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 201x141x52 มม.
บรรจุ : 18 กล่อง/ลัง

ML-HPL321EM(1.2L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 210x146x67 มม.
บรรจุ : 24 กล่อง/ลัง

ML-HPL341EM(2.4L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 265x190x75 มม.
บรรจุ : 6 กล่อง/ลัง

ML-HPL342EM(3.0L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 265x190x94 มม.
บรรจุ : 8 กล่อง/ลัง

ML-HPL361EM(3.4L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 330x230x68 มม.
บรรจุ : 6 กล่อง/ลัง

ML-HPL362EM(5.8L)
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด : 330x230x100 มม.
บรรจุ : 4 กล่อง/ลัง

Store **Nestable** stacked when not using!

VACUUM BAG
ถุงสุญญากาศ แบบเรียบ

ถุงสุญญากาศ Nylon แบบเรียบ ซีล 3 ด้าน
เนื้อหนา คุณภาพเกรด A ใช้สุญญากาศอาหารสด
อาหารหมัก อาหารแห้ง เพื่อใช้ในครัวเรือนและธุรกิจ
ร้านอาหาร โรงแรม หรือเดลิเวอรี่

ถุงสุญญากาศแบบเรียบ FOOD GRADE

6x8 นิ้ว

MVC15.5x21
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 50 แพ็ค/ลัง

7x10 นิ้ว

MVC17.5x25.5
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 38 แพ็ค/ลัง

8x14 นิ้ว

MVC21.5x35.5
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 19 แพ็ค/ลัง

9x13 นิ้ว

MVC23x34
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 19 แพ็ค/ลัง

12x16 นิ้ว

MVC30x41
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/ลัง

ถุงสุญญากาศ เนื้อหนา คุณภาพ เกรด A

คุณภาพเกรด A เนื้อหนา สามารถแพ็คอาหาร ได้นานถึง 3 เดือน ในกรณีแช่ฟรีส ทนอุณหภูมิได้ -18 °C ถึง 100 °C เหมาะกับเครื่องซีลถุงแบบเรียบ

FOOD GRADE สะอาด ปลอดภัย

Food Grade ไม่มีกลิ่น สามารถบรรจุหรือ สัมผัส อาหารสด ผัก ผลไม้ ได้โดยตรง ปลอดภัย 100%

เหมาะใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร โรงแรม หรือเดลิเวอรี่

มีหลายขนาดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจอาหาร หรือ เดลิเวอรี่ เช่น อาหารคลีน หรือแพ็คจัดชุดอาหาร

"VACUUM BAG" THE BEST QUALITY OF VACUUM BAG FOR FOOD

M SEALER
เครื่องซีล ปิดปากถุง

เครื่องซีลถุงพลาสติก ใช้สำหรับซีลปิดปากถุง
ในการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน กะทัดรัด
ดีไซน์ทันสมัย เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร

เอ็ม ซีลเลอร์ เครื่องซีลถุง Hand Sealer

MNT-200/2
ขนาด : 20 ซม.

MNT-300/2
ขนาด : 30 ซม.

MNT-400/2
ขนาด : 40 ซม.

รุ่น MNT ขนาดรอยซีล 2 ซม.

MXP-200
ขนาด : 20 ซม.

MXP-300
ขนาด : 30 ซม.

รุ่น MXP ขนาดรอยซีล มีตั้งแต่ 2, 5 ซม.

เอ็ม ซีลเลอร์ เครื่องซีลถุง Foot Sealer

Semi-Automatic

1.MNS-300
ขนาด : 30 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5,10 ซม.)

2.MNS-450
ขนาด : 45 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5,10 ซม.)

3.MNS-600
ขนาด : 60 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5, 10 ซม.)

4.MNS-800
ขนาด : 80 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5 ซม.)

Manual

1.MNI-300
ขนาด : 30 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5,10 ซม.)

2.MNI-450
ขนาด : 45 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5,10 ซม.)

3.MNI-600
ขนาด : 60 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5,10 ซม.)

4.MNI-800
ขนาด : 80 ซม.
(ขนาดซีล 2, 5,10 ซม.)

"M SEALER" PLASTIC BAG SEALING MACHINE

ถุงขุ่น HD

เหนียว หนา ทนความร้อนและแช่ฟรีสได้ ไม่แตก

5 x 8 นิ้ว

MB5x8
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

6 x 9 นิ้ว

MB6x9
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

7 x 11 นิ้ว

MB7x11
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

8 x 12 นิ้ว

MB8x12
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

9 x 14 นิ้ว

MB9x14
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

10 x 15 นิ้ว

MB10x15
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

12 x 18 นิ้ว

MB12x18
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

14 x 22 นิ้ว

MB14x22
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

16 x 26 นิ้ว

MB16x26
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

18 x 28 นิ้ว

MB18x28
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
4 มัด/กระสอบ

ถุงร้อน PP

คุณภาพเกรด A ใส เหนียว ทนความร้อนได้ดี

3 x 5 นิ้ว

MBPP3x5
จำนวน : 200 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 25 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

5 x 8 นิ้ว

MBPP5x8
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

แผ่น HD รองถาดโฟม

สะอาด ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้ ทนความร้อนได้ดี

MBS5"x8"
ขนาด : 5 x 8 นิ้ว
จำนวน : 250 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
8 มัด/กระสอบ

6 x 9 นิ้ว

MBPP6x9
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 11 นิ้ว

MBPP7x11
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 12 นิ้ว

MBPP8x12
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 14 นิ้ว

MBPP9x14
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

ถุงหูหิ้ว HD

คุณภาพเกรด A เนื้อเหนียว สะอาดไม่มีกลิ่น

6 x 14 นิ้ว

MBTS6X14-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
20 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว

MBTS7X15-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
14 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว

MBTS8X16-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
12 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว

MBTS9X18-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
10 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว

MBTS12X20-100
จำนวน : 100 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

6 x 11 นิ้ว

MBTS6X11-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

6 x 14 นิ้ว

MBTS6X14-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว

MBTS7X15-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว

MBTS8X16-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว

MBTS9X18-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว

MBTS12X20-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

ถุงหูหิ้ว HD แบบหนา

คุณภาพเกรด A เนื้อเหนียว สะอาดไม่มีกลิ่น

6 x 14 นิ้ว

MBTS6x14-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว

MBTS7x15-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว

MBTS8x16-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว

MBTS9x18-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 21 นิ้ว

มีหูผูก
ตรงกลาง

MBTS9x21-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว

MBTS12x20-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 26 นิ้ว

MBTS12x26-500G-1
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

ถุงหูหิ้วไฮโซ PP

คุณภาพเกรด A เนื้อใส วาว

6 x 11 นิ้ว

MBTSPP6X11-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

6 x 14 นิ้ว

MBTSPP6X14-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว

MBTSPP7X15-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว

MBTSPP8X16-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว

MBTSPP9x18-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว

MBTSPP12x20-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
6 มัด/กระสอบ

ถุงหูหิ้วไฮโซ LL

คุณภาพเกรด A เนื้อนิ่ม ใส วาว

6 x 11 นิ้ว

MBTSLL6x11-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

6 x 14 นิ้ว

MBTSLL6x14-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

7 x 15 นิ้ว

MBTSLL7x15-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

8 x 16 นิ้ว

MBTSLL8x16-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

9 x 18 นิ้ว

MBTSLL9x18-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

12 x 20 นิ้ว

MBTSLL12x20-500G
จำนวน : 500 กรัม/แพ็ค
บรรจุ : 10 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

GARBAGE BAG
ถุงขยะ เกรด A

ถุงขยะดำ ถุงขยะสี คุณภาพ เกรด A เนื้อหนา เหนียวพิเศษ
ไม่ขาดง่าย มีหลากหลายสีสัน ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

ขนาด : กว้าง x ยาว (นิ้ว)
จำนวน : 1 กก./แพ็ค
บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

ถุงขยะสีดำ

1. MBG18x20
   ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBG20x30(สั่งผลิต)
   ขนาด : 20 x 30 นิ้ว
3. MBG22x30(สั่งผลิต)
   ขนาด : 22 x 30 นิ้ว
4. MBG24x28
   ขนาด : 24 x 28 นิ้ว
5. MBG24x30(สั่งผลิต)
   ขนาด : 24 x 30 นิ้ว
6. MBG24x36(สั่งผลิต)
   ขนาด : 24 x 36 นิ้ว
7. MBG28x36
   ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
8. MBG30x40
   ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
9. MBG36x45
   ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
10. MBG36x60
    ขนาด : 36 x 60 นิ้ว
11. MBG40x60
    ขนาด : 40 x 60 นิ้ว
12. MBG45x50(สั่งผลิต)
    ขนาด : 45 x 50 นิ้ว
13. MBG45x60(สั่งผลิต)
    ขนาด : 45 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีแดง

1. MBGR18x20
   ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGR24x28 (สั่งผลิต)
   ขนาด : 24 x 28 นิ้ว
3. MBGR28x36 (สั่งผลิต)
   ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGR30x40
   ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGR36x45
   ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGR40x60
   ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีเหลือง

1. MBGY18x20(สั่งผลิต)
   ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGY28x36 (สั่งผลิต)
   ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
3. MBGY30x40
   ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
4. MBGY36x45
   ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
5. MBGY40x60(สั่งผลิต)
   ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีชา

1. MBGB18x20
   ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGB22x30(สั่งผลิต)
   ขนาด : 22 x 30 นิ้ว
3. MBGB28x36(สั่งผลิต)
   ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGB30x40
   ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGB36x45
   ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGB40x60(สั่งผลิต)
   ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีเขียว

1. MBGG18x20(สั่งผลิต)
   ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGG22x30(สั่งผลิต)
   ขนาด : 22 x 30 นิ้ว
3. MBGG28x36 (สั่งผลิต)
   ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGG30x40
   ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGG36x45
   ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGG40x60(สั่งผลิต)
   ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสีฟ้า

1. MBGS18x20(สั่งผลิต)
   ขนาด : 18 x 20 นิ้ว
2. MBGS22x30(สั่งผลิต)
   ขนาด : 22 x 30 นิ้ว
3. MBGS28x36 (สั่งผลิต)
   ขนาด : 28 x 36 นิ้ว
4. MBGS30x40
   ขนาด : 30 x 40 นิ้ว
5. MBGS36x45
   ขนาด : 36 x 45 นิ้ว
6. MBGS40x60(สั่งผลิต)
   ขนาด : 40 x 60 นิ้ว

"GARBAGE BAG" DISPOSABLE BAG USED TO CONTAIN RUBBISH

HDPE BAG
ถุง HDPE
อเนกประสงค์

ถุง HDPE อเนกประสงค์ เนื้อถุงมีความเหนียว
สามารถรับน้ำหนักได้ดี เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท

ถุง HDPE อเนกประสงค์

18 x 20 นิ้ว

MBGHD18x20-1000G
จำนวน : 1 กก./แพ็ค
บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

24 x 28 นิ้ว

MBGHD24x28-1000G
จำนวน : 1 กก./แพ็ค
บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

28 x 36 นิ้ว

MBGHD28x36-1000G
จำนวน : 1 กก./แพ็ค
บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

30 x 40 นิ้ว

MBGHD30x40-1000G
จำนวน : 1 กก./แพ็ค
บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

36 x 45 นิ้ว

MBGHD36x45-1000G
จำนวน : 1 กก./แพ็ค
บรรจุ : 5 แพ็ค/มัด
5 มัด/กระสอบ

"GARBAGE BAG" MULTIPURPOSE PLASTIC BAGS IN A VARIETY OF DIFFERENT STYLES

PLANT NURSERY BAG
ถุงเพาะชำ เจาะรู

ถุงเพาะชำ ผลิตจาก HDPE เนื้อด้าน
เหนียว หนา ไม่แตกง่าย มีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน

ถุงเพาะชำ เจาะรู HDPE

3 x 7 นิ้ว

MBN3”x7”
จำนวน : 60 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด
16 มัด/กระสอบ

4 x 9 นิ้ว

MBN4”x9”
จำนวน : 50 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด
14 มัด/กระสอบ

5 x 11 นิ้ว

MBN5”x11”
จำนวน : 30 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด
14 มัด/กระสอบ

6 x 12 นิ้ว

MBN6”x12”
จำนวน : 20 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด
14 มัด/กระสอบ

7 x 14 นิ้ว

MBN7”x14”
จำนวน : 18 ใบ/แพ็ค
บรรจุ : 12 แพ็ค/มัด
14 มัด/กระสอบ

“PLANT NURSERY BAG” MOST SUITABLE FOR THE CULTIVATION OF VARIOUS VEGETABLE

ALCOHAL 75%
แอลกอฮอล์ ทำความสะอาด

แอลกอฮอล์ทำความสะอาด 75%
ชนิดไม่ใช้น้ำล้างออก ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
และแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัยที่ดี

แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

แอลกอฮอล์ 75%

Alcohol-20LT
ขนาด : 20 ลิตร
บรรจุ : 1 แกลลอน

แอลกอฮอล์ 75%

Alcohol-5LT
ขนาด : 5 ลิตร
บรรจุ : 1 แกลลอน

แอลกอฮอล์ 75%

Alcohol-1LT
ขนาด : 1 ลิตร
บรรจุ : 12 ขวด/ลัง

แอลกอฮอล์ 75%

Alcohol-250 ml
ขนาด : 250 มล.
บรรจุ : 12 ขวด/ลัง

แอลกอฮอล์ 76.4%

Alcohol-30 ml
ขนาด : 30 มล.
บรรจุ : 96 ขวด/ลัง

ALCOHAL 75% HAND SANITIZER SPRAY

M KooL
EVAPORATIVE AIR COOLER

"พัดลมไอเย็น เอ็ม คูล มีระบบ ANION ปล่อยประจุลบ
ช่วยดักจับฝุ่น เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น"

M KooL
พัดลมไอเย็น
รุ่น ใช้ในครัวเรือน

พัดลมไอเย็น ระบบ Evaporative Cooling
เหมาะกับพื้นที่เปิด มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ช่วยลดอุณหภูมิลงได้ถึง 3-5 °C เย็นจัด
ประหยัดไฟ ปลอดภัย ไร้ละอองน้ำ

พัดลมไอเย็น Home Use

MKF-05

ขนาด	:	0.42 x 0.33 x 0.85 ม.
ระดับเสียง	:	<61 dB
น้ำหนัก	:	12 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.1 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	0.33 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.30 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	6 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	1.5-2 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	500 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	15-20 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-10

ขนาด	:	0.50 x 0.36 x 1.135 ม.
ระดับเสียง	:	<66 dB
น้ำหนัก	:	17 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.16 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	0.875 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.50 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	19 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	3 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	1,000 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	15-20 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-35-01

ขนาด	:	0.62 x 0.44 x 1.17 ม.
ระดับเสียง	:	<52 dB
น้ำหนัก	:	25 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.28 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	1.45 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.80 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	35 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	3-4 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	3,500 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	25-35 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-60L

ขนาด	:	0.89 x 0.5 x 1.38 ม.
ระดับเสียง	:	<56 dB
น้ำหนัก	:	37 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.23 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	1.3 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.87 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	120 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	3-5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	6,000 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	30-50 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)
Cooling Pad	:	แผงทำความเย็น 3 ด้าน

MKF-15-01(GRAY)

ขนาด	:	0.54 x 0.41 x 1.12 ม.
ระดับเสียง	:	<52 dB
น้ำหนัก	:	20 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.17 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	0.7 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.50 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	30 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	1.8-2.5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	1,500 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	15-20 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-15-03

ขนาด	:	0.51 x 0.37 x 1.00 ม.
ระดับเสียง	:	<63 dB
น้ำหนัก	:	12 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.18 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	0.8 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.50 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	20 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	3-4 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	1,500 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	20-30 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-60 With High Stand

ขนาด	:	0.85 x 0.48 x 1.68 ม.
ระดับเสียง	:	<65 dB
น้ำหนัก	:	45 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.29 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	1.3 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.87 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	30 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	3-5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	6,000 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	30-50 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

MKF-60(T)

ขนาด	:	0.85 x 0.60 x 1.68 ม.
ระดับเสียง	:	<70 dB
น้ำหนัก	:	48 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220/50 V/Hz
กำลังไฟฟ้า	:	0.29 Kw.
ปริมาณการใช้ไฟ	:	1.3 A
ค่าไฟฟ้า	:	0.87 บาท/ชม.
ความจุของน้ำ	:	70 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	3-5 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	6,000 m^3/ชม.
พื้นที่ที่เหมาะสม	:	30-50 ตร.ม.
Auto Swing	:	กระจายลมอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา)

"M KOOL" EVAPORATIVE AIR COOLER

M KooL
พัดลมไอเย็น
รุ่น อุตสาหกรรม

เอ็ม คูล รุ่น อุตสาหกรรมเหมาะกับพื้นที่เปิด
หรือโรงงานขนาดใหญ่ช่วยลดอุณหภูมิภายใน
โรงงาน หรือคลังสินค้า ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับ เครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ

พัดลมไอเย็น Industrial Use

MKD-18A

ขนาด	:	1.1 x 1.1 x 1 ม.
ระดับเสียง	:	<68 dB
น้ำหนัก	:	62 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	:	1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	:	25 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	65 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	18,000 m^3/ชม.

MKD-18B

ขนาด	:	1.19 x 1.1 x 0.95 ม.
ระดับเสียง	:	<68 dB
น้ำหนัก	:	63 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	:	1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	:	35 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	65 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	18,000 m^3/ชม.

MKD-18C

ขนาด	:	1.1 x 1.1 x 1.02 ม.
ระดับเสียง	:	<68 dB
น้ำหนัก	:	66 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	:	1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	:	35 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	65 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	18,000 m^3/ชม.

MKM-35A (ลมออกทางด้านล่าง)

ขนาด	:	1.225 x 1.225 x 1.350 ม.
ระดับเสียง	:	<74 dB
น้ำหนัก	:	103 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	380-415V / 50 Hz / 3 Ph
กำลังไฟฟ้า	:	3 Kw.
ความจุของน้ำ	:	40 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	145 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	35,000 m^3/ชม.

MKS-18Y

ขนาด	:	1.1 x 1.1 x 2.5 ม.
น้ำหนัก	:	82 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	220-240V / 50 Hz / 1 Ph
กำลังไฟฟ้า	:	1.1 Kw.
ความจุของน้ำ	:	45 ลิตร
แรงลมสูงสุด	:	18,000 m^3/ชม.

MKM-35C (ลมออกทางด้านบน)

ขนาด	:	1.225 x 1.225 x 1.370 ม.
ระดับเสียง	:	<74 dB
น้ำหนัก	:	113 กก.
การกระจายไฟฟ้า	:	380-415V / 50 Hz / 3 Ph
กำลังไฟฟ้า	:	3 Kw.
ความจุของน้ำ	:	40 ลิตร
ปริมาณการใช้น้ำ	:	145 ลิตร/ชม.
แรงลมสูงสุด	:	35,000 m^3/ชม.

FAN-MKA พัดลมระบายอากาศ

วัสดุ	รุ่น	ขนาด	ระดับเสียง	น้ำหนัก (กก.)	กำลังไฟฟ้	ความเร็วใบพัด (รอบ/นาที)	แรงลมสูงสุด (m^3/ชม.)
กรอบเหล็กชุบสังกะสี ใบพัดพลาสติกผสม	FAN-MKA-1380-GL	1.38 x 1.38 x 0.4	<68 dB	70	1.1	450	44,500
	FAN-MKA-1220-GL	1.22 x 1.22 x 0.4	<65 dB	60	0.75	480	37,000
	FAN-MKA-1060-GL	1.06 x 1.06 x 0.4	<63 dB	55	0.55	500	32,000
	FAN-MKA-900-GL	0.9 x 0.9 x 0.4	<60 dB	50	0.37	520	28,000
กรอบและใบพัด สแตนเลส	FAN-MKA-1380-SS	1.38 x 1.38 x 0.4	<68 dB	70	1.1	450	44,500
	FAN-MKA-1220-SS	1.22 x 1.22 x 0.4	<65 dB	60	0.75	480	37,000
	FAN-MKA-1060-SS	1.06 x 1.06 x 0.4	<63 dB	55	0.55	500	32,000
	FAN-MKA-900-SS	0.9 x 0.9 x 0.4	<60 dB	50	0.37	520	28,000
กรอบเหล็กชุบสังกะสี ใบพัดอลูมิเนียม	FAN-MKA-1380-GLA	1.38 x 1.38 x 0.4	<68 dB	70	1.1	450	44,500
	FAN-MKA-1220-GLA	1.22 x 1.22 x 0.4	<65 dB	60	0.75	480	37,000
	FAN-MKA-1060-GLA	1.06 x 1.06 x 0.4	<63 dB	55	0.55	500	32,000
	FAN-MKA-900-GLA	0.9 x 0.9 x 0.4	<60 dB	50	0.37	520	28,000

MMP CORPORATION LTD.
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-741-8444

www.mmpcorp.co.th
marketing@mmpcorp.co.th